



PRICE LIST

EFFECTIVE OCTOBER 1969

日 本 輸 入 元

本 庄 株 式 会 社

HONJO & CO.

神戸市生田区北長狭通り1-10
TEL (078) 33-2061 ☎ 650
東京都中央区銀座1-4-6 奈須田ビル
TEL (03) 562-4811 ☎ 104
名古屋市中区南大津通り5-2 時計ビル3階
TEL (052) 241-8409 ☎ 460
大阪市北区芝田町111番地 共栄ビル2階
TEL (06) 372-6471番代表 ☎ 530

品名	品名	コード No.	定 価
ローライ16S 12×17mm サイズ0 自動露出計 特殊シャッター	テッサーF2.8/25ミリ, ソフトケース, リストストラップ チェーン(メーター), フラッシュガン, ケース, R-1.5m/y フィルター付 ローライ16S テッサーF2.8/25ミリ付 〈同上附属品〉 速写ケース 距離測定用鎖 (フィート) 〃 (メーター) ローライフラッシュ16 (ケース付) 三脚取付金具 補助レンズ 0.6× (広角用) 〃 1.7× (望遠用) 補助レンズ用ケース 複写用三脚 白黒フィルム・スーパー, 14 DiN (2本入) 〃 〃 16 DiN (2本入) カラーフィルム・エクターカラー 20 DiN (1本入) 〃 〃 エクタークローム19 DiN (1本入)	SAIST	100,900 84,300
ローライSL-26 28×28mm サイズ1 一眼レフレックス コンパーシャッター TTL測光 コダパックカートリッジ SL-26専用	テッサーF2.8/40ミリ, ソフトケース, ストラップ付 速写ケース カールツアイズ製, プロテッサーF3.2/28mm ケース付 〃 〃 F4/80mm ケース付 交換レンズ28ミリ用ケース 〃 80ミリ用ケース レンズフード及びフィルター装着用アダプターリング (E62/55)	QFPAQ QFTAU QFWEB QFTEY QFKEP QFKYI QFRIA	113,000 5,600 39,500 49,000 3,500 3,600 2,600
ローライ35 24×36mm サイズM24×0.5 ポケットブル (超小型) 特殊コンパー シャッター ローライ35B 露出計付 ローライ35C 露出計なし ローライ35 Gold ローライコードVb 6×6cm サイズ1 シンクロコンパーMV シャッター	テッサーF3.5/40ミリ ソフトケースストラップ付 テッサーF3.5/40ミリ ソフトケースストラップ付ブラック 速写ケース (ハードケース) ネックストラップ ソフトケース カールツアイストリオターF3.5/40ミリ ソフトケースストラップ付 カールツアイストリオターF3.5/40ミリ ソフトケースストラップ付 シュナイダー, クスナーF3.5/75ミリケース付 速写ケース (Vb, Va用) ネックストラップ 16枚撮りキット(4×4, 4×5.5cm プロニーフィルム使用) 24枚撮りキット(24×36, 2.8×40mm 〃) ローライキン (35ミリフィルム使用)	NKTES NKBTE NKTLE NKRIM NKBET NKBIL NKCOQ COXEN BETCO FORIM COBSU COBBA ROLKI	83,000 89,000 5,700 750 2,900 54,000 48,000 170,000 77,000 8,700 550 5,200 5,200 15,800
ローライフレックスT 6×6cm サイズ1 シンクロコンパーXV シャッター	カールツアイステッサーF3.5/75ミリ, ケース付, 露出計無し 〃 〃 ケース付, 露出計付 速写ケース 露出計 (ネームプレート, 測定器, 入射光板) 16枚撮りセット(4×4, 4×5.5cm, プロニーフィルム使用) ローライキン (35ミリフィルム使用) ボ デ イ ナ ン バ ー ボデインナンバー-2,151,000より	ROBET RIBAT BEROB BELAT FOVIE ROLKI	119,000 136,000 10,800 23,000 3,500 15,800

品名	コード No.	定 価
	SC O O L	15,000
携帯用ケース (カメラ及附属品, Vb 兼用)		
ローライフレックス 3.5F 6×6 cm サイズ11 シンクロコンパーMXV シャッター 露出計内蔵	カールツアイスブラナーF3.5/75ミリ, ケース付 速写ケース ローライキン (35ミリフィルム使用) 3.5F, 2.8F 兼用 オブチカル・フラットガラス・アタッチメント (オブチカルガラス専用カメラ裏ブタ付) オブチカル・フラットガラスのみ (3.5F, 2.8Fテレローライ兼用) ロールツアイスブラナーF3.5/75ミリ, ケース付 (#120/#220切換え装置付)	RUGIP 169,000 BERRU 10,800 ROLKI 15,800 PLARU 16,400 PLANG 3,900 181,000
ローライフレックス2.8F 6×6 cm サイズ11 シンクロコンパーMXV シャッター 露出計内蔵	カールツアイスブラナーF2.8/80ミリケース付 速写ケース カールツアイスブラナーF2.8/80ミリケース付 (#120/#220 切換え装置付) ローライキン (35ミリフィルム使用) #120/#220 切換え装置, 改造部品 (取付料込み) (3.5F, 2.8F, テレ兼用)	XUCAP 198,000 BETUX 10,800 210,000 ROLKI 15,800 19,600
テレローライフレックス 6×6 cm サイズ11 シンクロコンパーMXV シャッター	カールツアイス, ゾナーF4/135ミリ, ケース付 露出計無し 付 速写ケース 露出計 (ネームプレート, 測定器, 入射光板) ローライナーレンズ0.35(2.8m-1.35m)視差匡正レンズ付 0.7(1.38m-0.93m) ローライキン (35ミリ, フィルム使用) ボディナンバー-2305001 より クリヤーイメージ無し (二眼レフ用) クリヤーイメージ付 (二眼レフ用) F用セントラルマイクロプリズム (二眼レフ用)	TOCOS 228,000 TICAS 245,000 BETLE 12,600 BELAT 23,000 TELAR 16,000 TEZWI 15,800 ROLKI 15,800
フォーカシングスクリーン		FOERA 3,000 FOERA 3,000 4,000
ローライフレックスSL66 6×6 cm サイズV1 フォーカルプレーンシャッター シングルレフレックス テクニカルカメラ	カールツアイスブラナーF2.8/80ミリ, マガジン, ケース付 ローライフレックスSL66ボディオンリー ローライフレックスSL66ボディ前部保護キャップ ローライフレックスSL66ボディ後部保護キャップ ローライ #120/220兼用マガジン(安全装置付) フォーカシングスクリーン (マット) ケース付 クリヤー (クリヤー) ケース付 レンジファインダー ケース付 マイクロプリズム ケース付 クリアーセンタースポット フォーカシングスクリーン用フレーム, ケース付 速写ケース ソフトケース (交換レンズ50-150 ミリ併用可) 拡大ピントフード プリズム・ビュー・ファインダー, ケース付 延長チューブ40ミリ 80ミリ ユニバーサルチューブセット	LXLXP 420,000 LXGEH 210,000 LXVOK 2,400 LXHOW 2,300 LXMAG 68,000 LXGLA 1,600 LXEIN 2,400 LXEKE 2,400 LXERA 3,900 LXEAF 2,400 LXHAL 2,200 LXBET 12,000 LXBAC 6,700 LXLUS 23,000 LXPRI 69,800 LXZUN 10,000 LXZDO 12,000 LXURM 31,600

品名	コード No.	定 価
カットフィルム及びプレート用アダプターバック (プレートホルダ無し)	L X A P T	18,500
皮製携帯用ケース	L X O F F	28,200
アルミニウム製携帯用ケース	L X K O F	58,000
(S L 66カメラ, 交換レンズ40~250ミリ, マガジン, E T C)		
フォーカシングスライド	L X S F Y	33,000
スポーツファインダー		12,500
ローライフレックス S L 66用交換レンズ		
カールツアイス製ディスタゴン F4/40ミリ	L X S W O	345,000
M/yellow-1.5 (中間黄) フィルター40ミリ用, サイズV11	L X F Y E	30,500
カールツアイス製ディスタゴン F4/50ミリ	L X D I S	156,000
〃 ブラナー F2.8/80ミリ	L X P L A	130,000
〃 S プラナー F5.6/120ミリ	L X S P L	185,000
〃 ゾナー F4/150ミリ	L X S O N	156,000
〃 ゾナー F5.6/250ミリ	L X N A R	190,000
〃 テレテッサー F5.6/500ミリ	L X T E S	370,000
M/yellow-1.5 (中間黄) フィルター500ミリ用サイズV11	L X F E L	26,000
・カールツアイス製ディスタゴン F4/80ミリ コンパーシャッター付	L X D U Y	154,000
〃 ゾナー F4/150ミリ 〃	L X S E X	180,000
交換レンズ用皮製ソフトケース		
ソフトケース40ミリ用	L X O O C	9,900
〃 50ミリ, 80ミリ, 120ミリ, 150ミリ用	L X O K Y	7,000
〃 250ミリ用	L X O L Z	8,500
〃 500ミリ用	L X O U I	9,900
レンズアダプター (交換レンズ用他種も可)	L X A O G	12,000
中間アダプター (ルミナーレンズ使用の時)	L X A U L	13,500
ハンドグリップ	L X G R Y	17,500
迅速三脚取付金具	L X S T A	9,000
シュナイダーシネバー F/1.8, 10.5-32mm ズームレンズ付	F I K A L	65,000
シュナイダーシネバー F/1.8, 9-36mm ズームレンズ付	F I K E P	93,000
ローライ S L 81 スーパー 8 撮影機		
ローライ S L 82 スーパー 8 撮影機		
ガイドナンバー		
(フィート A S A 50) : 52		
メートル DiN18) : 16		
充電式ニッケル		
カドミウム積層電池		
照射角度 (65°×55°)		
発光時間1/1200 (t 0.1)		
出力 27 Wsec		
重量 228 g		
充電式兼用		
A C 式		
ストロボ E-20		
ケース E-20		
充電器 E-20		
アクセサリシュー E-20 (ローライ35用)		
〃 E-20 (ローライコード用)		
標準コード E-20 (40cm)		
ロック付コード E-20 (40cm)		
標準コイルコード E-20 (35cm~125cm)		
ロック付コイルコード E-20 (35cm~125cm)		
ライカタイブロック付コード E-20 (35cm~125cm)		
ストロボ E-50		
ケース E-50		
二眼用附属品		
カットフィルム及びプレート用アダプターセット		
(アダプターバック1コ, カットフィルムホルダー3コ, カットフィルムシース3コ)		
アダプターバック 6×6	F O A P T	7,900
プレートホルダー 6×6	F O S L I	5,700
カットフィルムシース 6×6	F O P L A	200
ストロボ E-50	F O S E T	25,000
ガイドナンバー		2,500
(フィート A S A 50) : 72		
(メーター DiN 18) : 16		
充電式ニッケルカドニウム		
積層電池		
照射角度 (65°×55°)		
発光時間1/1500 (t 0.1)		
出力 45 Wsec		
重量 430 g		

品名	コード No.	定 価
スーパー8用プロジェクター		
ACコード(スイッチなし)		
リモートコントロール		
マガジン77		
マガジン55		
電球なし		
	交換レンズ	
	ハイドスマットF2.8/45ミリ(12×17オンリー)	POBUL 16,000
	〃 F2.8/110ミリ(24×36オンリー)	POHEL 22,000
	〃 F2.8/150ミリ(標準レンズ)	PODOS 23,000
	〃 F3.5/180ミリ 補助支柱付	POBMI 47,000
	〃 F3/350ミリ	POMAT 66,000
	〃 F4/400ミリ	POBLA 98,000
	バリオハイドスマットF3.5/110~160ミリ	POVAR 70,000
	補助支柱	POVHO 3,000
	リモートコントロールケーブル, 10ft	POFEK 3,400
	延長ケーブル, 33ft	POZWI 2,600
	テープコーダー用ケーブル	OPTOK 1,800
	オスラムランプ 300W	POWZZ 4,400
	〃 500W	POFIL 6,800
	防熱フィルター(500W電球使用の時)	POUMK 4,200
	12×17mmスライド映写撮影特別コンデンサー	POKOF 10,000
	ローライユニバーサルプロジェクター用携帯ケース	12,500
Folding case		5,600
レンズキャップ		
	ハイドスマットF4.5, 110, 150ミリ用	POCUI 250
	〃 180, 250ミリ用	POCAP 250
	バリオハイドスマット用	POCVA 250
	ハイドスマット400ミリ用	POCLO 250
スライド		
フレーム(6×6cm)	映写用スライド枠6×6用, 12枚入	POROD 900
	スペアーカーバークラス 6×6用 50枚入	PODRO 750
	映写用スライド枠 6×6用 20枚入	POYYD 900
	スペアーカーバークラス 4×4用 50枚入	PODYY 450
4×4cm	映写用スライド枠 35ミリ用 20枚入	POKIN 750
24×36mm	スペアーカーバークラス 35ミリ用 50枚入	PODKI 400
	映写用スライド枠 16S用 20枚入	POULD 950
12×17mm	スペアーカーバークラス 16S用 40枚入	PODSA 500
マガジン	スライド・マガジン 77(6×6用 30枚入用)	POMRO 850
	〃 〃 55(24×36ミリ 30枚入用)	POMSU 700
	〃 〃 55(24×36ミリ 50枚入用)	POGEM 2,100
	2個プラスチックケース付	
	スライド・マガジン 55(24×36ミリ 36枚入用)	POSTA 1,200
	2個プラスチックケース付	
	金属製速写ケース 6×6用(乾燥剤筒体)	BEMET 18,000
	ネックストラップ用肩当	FOGUZ 650
	露出計保護キャップ	BELED 1,100
レンズキャップ (プラスチック)	ローライ35用	NKCAP 180
	〃 SL26用	QFEOT 250
	〃 コードVb及び3.5T用	CAPCO 200
	〃 フレックス3.5F用	CAGUP 650
	〃 〃 2.3F及びテレローライ	CEPCA 700
(クローム仕上げ)	ローライコードVd及び3.5T用	BACAP 1,550
	ローライフレックス3.5F及びローライマジック	CAPGU 1,550
	〃 2.8F及びテレローライフレックス	CECAP 1,700
ネックストラップ	ローライSL26用	QFETY 1,400
	〃 3.5F, 2.9Fテレ用	FOCLI 2,500
	〃 SL66	LXTAU 3,800
P8SN		63,000
P8S		80,000

ローライ総合附属品

ローライはバヨネットによってサイズが決められておりますので下記の製品はサイズに準じて下さい。

- サイズ O型 (ローライ 16S)
- サイズ M24×0.5型 (ローライ 35)
- サイズ I型 (ローライコード, 4×4, 3.5T, SL-26)
- サイズ II型 (ローライ 3.5F)
- サイズ III型 (ローライ 2.8F, テレローライフレックス)
- サイズ IV型 (ローライフレックス SL66)

但し - のものは製造されていません。

サ イ ズ 附 属 品	O 型 ローライ16S	M24×0.5型 ローライ35	I 型 ローライコード ローライ4×4 ローライ3.5T SL-26	II 型 ローライ 3.5F	III 型 ローライ 2.8F テレローライ	IV 型 ローライ SL66
<白黒フィルター>	2,400	2,000	3,600	4,400	4,600	11,000
ライトイエロー (L/Y)	-	-	BAIHE	GUIHE	CEIHE	-
メディアムイエロー (M/Y-15)	ISIMI	NKIMI	BAIMI	GUIMI	CEIMI	LXIMI
ライトグリーン(L/G-1.5)	-	-	BALIN	GULIN	CELIN	-
グリーン (G-1)	ISEEN	-	BAEEN	GUEEN	CEEEN	LXEEN
オレンジ (-0, -1.5, -3)	ISORA	NKORA	BAORA	GUORA	CEORA	LXORA
ライトレッド(L/R-2, -3.5)	-	-	BAUBI	GUUBI	CEUBI	LXUBI
ライトブルー(L/B, -0.5)	-	-	BABLA	GUBLA	CEBLA	-
インフラレッド(I/R)	-	-	BAFIR	GUFIR	CEFIR	LXFIR
U. V. (-0.5)	-	-	BASKY	GUSKY	CESKY	-
H- 1 (クスナー, テッサー, トリ オター)	ISHAZ	NKHAZ	BAHAZ	GUHAZ	-	-
<カラーフィルター>	3,000	2,700	4,800	5,000	5,500	12,000
R1-0 /	-	-	-	GURIM	-	-
R1.5 青を吸収	ISRKO	NKRKO	BARKO	GURKO	CERKO	LXRKO
R2-0.5 /	ISRWO	-	BARWO	GURWO	CERWO	-
ゼラチンホルダー	-	-	-	-	-	12,000 LXWIF
偏光フィルター, -15	-	-	11,000 BATAR	12,000 GUTAR	13,000 CETAR	24,000 LXPOL

サ イ ズ 附 属 品	M 24×0.5 ローライ 35	ローライ S L-26	I 型 ローライコード 3.5T 4×4 S L-26	II 型 ローライ 3.5F	III 型 ローライ 2.8F テレローライ	IV 型 ローライ S L-66
ディフューザー	—	—	440	440	440	—
ローライ・ソフト O	—	—	6,100 BATNU	6,500 GUTNU	7,100 CETNO	—
〃 〃 I	—	—	6,100 BATON	6,500 GUTON	7,100 CETON	—
ツアイス・ソフトーI	—	—	—	—	—	16,500 LXWXU
〃 〃 II	—	—	—	—	—	16,500 LXWYV
レンズ・フード	660 NK OBE	4,300 QFSUN	3,100 BA OBE	3,000 GU OBE	3,900 CE OBE	—
プロテッサ用フード	—	2,100 QFSOG	—	—	—	—
ディスタゴン50ミリ用 フード	—	—	—	—	—	6,200 LXDOB
プロナー・ゾナー用 フード	—	—	—	—	—	7,600 LX OBE
ローライナーレンズセット1	—	5,000 QFNES	8,500 BAUNE	9,500 GUPUN	10,500 GUPUN	—
〃 〃 セット2	—	5,000 QFNZN	8,500 BADOS	9,500 GU OPO	10,000 GU OPO	—
〃 〃 セット3	—	5,500 QFNDR	9,800 BATRE	10,500 GUTRE	11,000 GUTRE	—
ケース (フード1個, 2フイ ルター用)	—	—	1,800 ETSO F	2,000 GUSOF	2,200 GUSOF	—
ケース (フード1個, ローラ イナー2個及び5フィルター 用)	—	—	2,700 ETLEE	2,900 GULEE	3,100 GULEE	—
ローライフラッシュガン (アーム30cmコード付)	—	—	14,000 FLABA	14,000 FLAGU	14,000 FLACE	—
ホールディングアーム	—	—	4,000 ARMB A	4,000 ARMGU	4,000 ARMGU	—
増灯用	FLOMB	—	8,500	8,500	8,500	—
ケース(フラッシュ用)	BOFLA	—	1,400	1,400	1,400	—
10ft コード	KATRI	—	1,200	1,200	1,200	—
32インチコード	KACHT	—	700	700	700	—
コイルコード1'3"	COICO	—	1,200	1,200	1,200	—
コード連結器	—	—	1,500	1,500	1,500	—
連結用コード32in	BLIKA	—	750	750	750	—
連結用コード6ft	BLILO	—	950	950	950	—

	ローライ フレックス SL-26	I ローライコード 3.5T 4×4	II ローライ 3.5F	III ローライ 2.8F テレローライ
顕微鏡用				
補助器具				
ローライマイクロチューブ（リング付）	6,200 MITQF	6,200 MITBA	6,200 MITGU	6,200 MITCE
ローライマイクロ・プリズム	35,700 MIPRI	35,700 MIPRI	35,700 MIPRI	35,700 MIPRI
バヨネットリング	1,100 MIQFR	1,100 MIBAR	1,100 MIGUR	1,100 MICER

参 考

ローライカメラの各種白黒フィルム用フィルター

（品 名）	（撮影用途）	（露出倍数）
ライトイエロー（淡黄）	風景、雪、雲等。	1
メディアムイエロー（中間黄）	黄及び緑を明るく青を暗くする。	1.5
ライトグリーン（淡緑）	風景、雪、雲、緑を明るくする。	1
グリーン（緑）	赤い青を暗くする。	1.5
オレンジ（橙）	かすんだ遠景、黄赤を明るく青を暗くし 遠景を美しく表現する。	1.5~3
ライトレッド（淡赤）	かすんだ遠景、赤を明るく、青と緑を暗 くする、オレンジフィルターより効果大。	2~3.5
ライトブルー（淡青）	人工光線、青を暗くする、高速度フィル ムに適す。	0.5
インフラレッド（赤外）	赤外フィルム用、700 ミリ、ミフロン以 上の赤及び赤外線を通す。	
U. V.	コントラストを弱める、紫外線を除去す る、海上及び6,000フィート以上の高度 に適す。	0.5
エッチ1号	特に遠距離のカラーフィルム用紫外線を 吸収し青色が強くなることを制し遠距離 撮影に際しヘーズを除く。但しクスナー レンズ、テッサールレンズ用のみに適す。	

ローライカメラの各種カラーフィルム用フィルター

<カラー転換フィルター>

- R. 1-0 主なる目的はブルーを制御するためです。
R. 1.5 即ち、スカイライト、フィルターの役目を果します。
R. 2

